

# LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL SANITARIO

## INSTALACIÓN

Piscina ☐  
Parque Acuático ☐  
Centro Hidrotermal ☐

Aire Libre ☐

Climatizada ☐

Nombre .....

Razón Social .....

CIF/NIF .....

Dirección .....

Teléfono .....

Municipio .....

## VASO

Nombre:

Tipo:

☐ Recreativo:

- ☐ chapoteo / infantil
- ☐ recreo polivalente
- ☐ deportivo
- ☐ olas
- ☐ recepción

☐ Hidrotermal



## DATOS DE LA INSTALACIÓN

|          | Fecha | Horario |
|----------|-------|---------|
| Apertura |       |         |
| Cierre   |       |         |

Director de la Instalación

Encargado de control de calidad del agua

Empresa de Mantenimiento

Dirección y Teléfono

Encargado de control de calidad del agua



# CARACTERÍSTICAS DEL VASO

Superficie (m<sup>2</sup>).....

Volumen (m<sup>3</sup>).....

Profundidad media (m).....

Aforo.....

Tiempo máximo de renovación del agua.....

Velocidad de filtración.....

## ORIGEN DEL AGUA

- ☐ Canal Isabel II
- ☐ Abastecimiento autónomo municipal
- ☐ Pozo
- ☐ Otros

## SISTEMA DE DEPURACIÓN

Floculación

- Producto utilizado:.....

Filtración

- ☐ Arena
- ☐ Diatomeas
- ☐ Otros:.....

Desinfección

- ☐ Hipoclorito Sódico
- ☐ Bromo
- ☐ Di/Tricloroisocianurato Sódico
- ☐ Cloruro Sódico
- ☐ Ozono
- ☐ Ultravioleta
- ☐ Otros.....

























A RELLENAR POR EL ENCARGADO DEL CONTROL DE AGUA

[illegible]















A RELLENAR POR EL ENCARGADO DEL CONTROL DE AGUA

[illegible]













## INFORMACIÓN

| ÁREA      | CENTROS DE SALUD PÚBLICA DE ÁREA                                      | TELÉFONO                     | FAX                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.1       | C/ Valdebernardo, 26 posterior<br>28030 MADRID                        | 91.301.63.30                 | 91.301.63.33                 |
| 1.2       | C/ Camino del Molino, s/n<br>28500 ARGANDA                            | 91.871.58.55<br>/57.12       | 91.871.60.16                 |
| 2         | C/ Océano Pacífico, s/n<br>28820 COSLADA                              | 91.204.49.30                 | 91.673.85.15                 |
| 3.1       | Avda. Reyes Magos, s/n<br>28805 ALCALÁ DE HENARES                     | 91.880.60.07                 | 91.882.84.06                 |
| 3.2       | C.S.P. La Plata - Avda. Unión Europea, 4<br>28850 TORREJÓN DE ARDOZ   | 91.231.60.80                 | 91.247.61.31                 |
| 4         | C/ Albasanz, 2 - 2ª dcha.<br>28037 MADRID                             | 91.406.23.26                 | 91.368.98.22<br>91.204.38.24 |
| 5.1       | Avda. Bruselas, 38 - edificio A, 1ª<br>28108 ALCOBENDAS               | 91.490.41.29<br>/30/31       | 91.661.42.96                 |
| 5.2       | C/ Dr. Cecilio de la Morena Arranz, 1 - 1ª<br>28770 COLMENAR VIEJO    | 91.846.45.89<br>/32.88       | 91.846.42.78                 |
| 6.1       | Avda. Guadarrama, 4<br>28220 MAJADAHONDA                              | 91.634.91.16                 | 91.634.94.73                 |
| 6.2       | C/ Piedrahita, s/n<br>28400 COLLADO VILLALBA                          | 91.851.75.75<br>/75.15       | 91.851.74.34                 |
| 7         | C/ Maudes, 32 - 2ª<br>28003 MADRID                                    | 91.535.82.02                 | 91.554.76.10                 |
| 8.1       | Avda. Leganés, 25<br>28924 ALCORCÓN                                   | 91.621.10.40<br>/58.05       | 91.642.59.44                 |
| 8.2       | C/ Azorín, 12 posterior<br>28935 MÓSTOLES                             | 91.618.32.11                 | 91.618.43.54                 |
| 8.3       | C/ Doctora, 10<br>28600 NAVALCARNERO                                  | 91.811.32.00<br>/09          | 91.821.32.56                 |
| 9.1       | Avda. de Juan Carlos I, 84 - 1ª<br>28916 LEGANÉS                      | 91.685.00.50<br>91.693.36.73 | 91.686.38.11                 |
| 9.2       | C/ Majadahonda, 2<br>28945 FUENLABRADA                                | 91.615.27.95<br>91.690.31.93 | 91.615.27.11                 |
| 10.1      | C/ Francisco Gasco Santillana, 2 portal b<br>2ª planta - 28901 GETAFE | 91.696.41.66                 | 91.696.63.51<br>91.204.38.30 |
| 10.2      | C/ Río Ebro, 39<br>28980 PARLA                                        | 91.204.49.80                 | 91.695.76.76<br>91.204.38.39 |
| 11.1      | Pza. Parejas 2, esc. 10 - 1ª izd.<br>28300 ARANJUEZ                   | 91.892.90.10<br>/90.11       | 91.891.01.66                 |
| 11.2      | San Cristóbal de los Ángeles<br>C/ Benimamet, 24 - 2ª - 28021 MADRID  | 91.797.39.86<br>91.797.46.19 | 91.798.01.32                 |
| LAB. REG. | C/ General Oráa, 15<br>28006 MADRID                                   | 91.745.22.63<br>/64/65       | 91.411.22.96                 |





# LIBRO DE REGISTRO DE CONTROL SANITARIO

Salud Ambiental



Dirección General de Ordenación  
e Inspección

 Comunidad de Madrid

